

Windkraftanlagen


Rivolta Spezialprodukte





Windkraftanlagen

Bremer & Leguil bietet für den Bereich Windkraft Spezialreiniger, Kontaktfette und Zubehör, welche eine hohe technische Leistungsfähigkeit bieten und somit den Wartungsaufwand und die Wartungskosten reduzieren. Profitieren Sie von unserer Erfahrung bei der Reduzierung der eingesetzten Produkte sowie bei der Substitution von Gefahrstoffen.



Allgemeiner Einsatz

Elektrische Anschlüsse

F.L.G. GT Spray
S.K.D. 4002

Pflege von Dichtungen

S.I.L. Spray

Das dargestellte Schaubild zeigt nur eine vereinfachte Produktübersicht.
Bitte sprechen Sie uns direkt an, um das geeignete Produkt für Ihre spezifische Anwendung zu ermitteln.

Reinigen

Produkt	Eigenschaften	Einsatzbereiche
B.W.K.	• gebrauchsfertiges Reinigungsmittel • biologisch abbaubar • kennzeichnungsfrei • optimales Ergebnis mit dem Schaumsprüher	• Reinigung von Verkleidungs- und Gehäuseflächen, Rotorblättern und Podestblechen • Schimmelentfernung
B.W.R. 180	• wässriges Reinigungskonzentrat • universell einsetzbar • biologisch abbaubar • kennzeichnungsfrei gemäß UN GHS	• Reinigung von Verkleidungs- und Gehäuseflächen, Rotorblättern und Podestblechen • Schimmelentfernung
B.W.X.	• gebrauchsfertiges Reinigungsmittel • biologisch leicht abbaubar • bei bis zu -10 °C einsetzbar • optimales Ergebnis mit dem Schaumsprüher	• Reinigung von Verkleidungs- und Gehäuseflächen, Rotorblättern und Podestblechen • Schimmelentfernung
E.V.R.	• verträglich mit Metallen, Kunststoffen, Elastomeren und lösemittelbeständigen Farben • kennzeichnungsfrei gemäß UN GHS • Freigabe von SGB	• zur Vorreinigung u. a. von Gießharztransformatoren und Schaltschränken • Anlösen von Verschmutzungen aus der Umwelt wie z. B. Meersalz, Pollen
S.L.X. 500	• kein Angriff der Patina und Kohlebürsten • kein Flammpunkt • Freigaben von Mersen, Schunk, Cebes und GE Vernova	• Speziell zur schnellen und rückstandsfreien Reinigung von Generator-, Pitch-Schleifring-Einheiten und Schaltschränken
S.L.X. Top	• mittelschnelle und rückstandsfreie Verdunstung • durchschlagsfest bis 150.000 V/cm • Freigabe von SGB, Elin, Siemens	• Reinigung elektrischer Komponenten z. B. Pitch-Schleifringe, Isolierstrecken und Transformatoren • Reinigung von Schaltschränken
S.U.W. Spray	• speziell für WKA entwickelt • geringe Kennzeichnung • milder Geruch • über Kopf sprühbar	• Schnellentfetter • Entfernung von Fetten an offenen Getrieben der Yaw-/ Pitch-Verstellung



Schmieren

F.L.G. GT Spray	• verhindert Oxidation • optimaler Korrosionsschutz • geringe Übergangswiderstände • Freigabe von Enercon	• Verbesserung der Kontaktgabe an Generatoren- und Erdungsanschlüssen
S.I.L. Spray	• sehr gute Pflegeeigenschaften • reduziert Schmutzanhaftungen • effiziente Aufbringung durch die Sprühdose	• Pflege von Gummi und Kunststoff, z. B. Dichtungen und Keramikbauteile am Transformator
S.K.D. 4002	• wasserbeständig • alterungs- und oxidationsstabil • kein vercracken	• Pflege d. Anschlussfahnen v. NH Sicherungen • Kontaktschmierung von Trennern, Schaltern etc.



Zubehör

Hochdruck-sprühgerät	• speziell für WKA konzipiert • optimale Dosierung mittels Düse • kompakt und stoßunempfindlich	• Reinigung der Generator-Schleifring-Einheit und Schaltschränken
Reinigungspads	• spezielles Reinigungsvlies • muss mit flüssigen Reinigungsprodukten getränkt werden	• Reinigung von Isolierstrecken, Metall- und Kupferbauteilen sowie Keramikbauteilen am Transformator
Schaumsprüher	• werksmäßig montierte Spezialdüse erzeugt stabilen, reinigungsaktiven Schaum • mit Druckablassventil zur Druckentlastung	• zur Verarbeitung von Rivolta B.W.X., B.W.K., B.W.R. 180 und E.V.R. • Reinigung von u. a. vertikalen Oberflächen




Vorher/ Nachher-Effekt

Reinigung
Generator-Schleifring-
Einheit



Reinigung
Yaw-Verstellung



Reinigung
Öltransformator



Bremer & Leguil GmbH

Am Burgacker 30-42 • 47051 Duisburg • Germany
Tel. +49 203 99 23-0 • info@bremer-leguil.de

www.bremer-leguil.de

Mehr Infos
zum Thema:



V2507