

Zubehör

Produktübersicht



Werkzeuge und Hilfsmittel
für die Anwendung
von Ölen, Fetten und Reinigern



Inhalt

Fettpressen	4
Sprühsysteme	6
Auslauf- und Fasshähne	7
Reinigungspads	8
Klebstoffpistolen und Mischdüsen	8
Elektrische Verarbeitungsgeräte	9
Weitere Verarbeitungsgeräte	10





Fettpressen und Zubehör

Produkt	Ansicht	Beschreibung
HD-Einhandfettpresse		Kartuschenpresse für die Bedienung mit einer Hand. Kompakte Bauform für z. B. schwer zugängliche Schmierstellen. Zur Verarbeitung von Fetten in der SR-Schraubkartusche.
HD-Zweihandfettpresse		Standard-Kartuschenpresse. Hoher Schmierdruck bei geringem Kraftaufwand. Zur Verarbeitung von Fetten in der SR-Schraubkartusche.
VPS-Einhandfettpresse		Kartuschenpresse mit vertikaler Kartuschenposition. Zusätzlich mit Powerswitch-System (variable Fettmenge / variabler Druck). Zur Verarbeitung von Fetten in der SR-Schraubkartusche.
Hochdruckschlauch		Hochdruckschlauch (30 cm) inkl. Hydraulikgreifkupplung.
Hydraulikgreifkupplung für Kegelschmiernippel		Ersatzkupplung, zum Anschluss an den Hochdruckschlauch (M10x1). Geeignet für Kegelschmiernippel nach DIN 71412 und SAE. (VPE 10 Stk.)

Produkt	Ansicht	Beschreibung
Schiebekupplung mit Verriegelung		Schiebekupplung mit 7-facher Kugelverriegelung, zum Anschluss an den Hochdruckschlauch. Sicherer Halt auf Kegelschmiernippel nach DIN 71412 und SAE, kein Abrutschen der Kupplung vom Schmiernippel.
Schiebekupplung für Flachschiernippel		Schiebekupplung inkl. Schnellwechselanschluss. Fertig montiert zum Anschluss an die Hydraulikgreifkupplung.
Adapter für die 250 g Schraubkartusche		Passender Adapter zur jeweiligen HD- oder VPS-Fettpresse. Ausschließlich für Rivotta F.L.G. 2-0 (250 g Schraubkartusche).
Gebogenes Düsenrohr mit Spitzmundstück		Gebogenes Spitzmundstück geeignet für Trichterschmiernippel (z. B. zur Spannfutterschmierung) zum direkten Anschluss an die HD-Pressen (M10x1).
Kartuschenadapter		Adapter (Lube - Adapter; Faltenbalg) zur Aufnahme der SR-Schraubkartusche.
Schwammaufträger		Zur Verwendung mit der Rivotta 100 g Schmierstoff-Tube; z. B. Rivotta S.K.D. 4002 und Rivotta G.W.F.

Sprühsysteme und Zubehör

Produkt	Ansicht	Beschreibung
Handsprüher Universal		Zur Verarbeitung von Reinigungsprodukten. Bewährter und robuster Handsprüher 0,5 l mit Direkt-Skalierung zum einfachen Einstellen des Mischungsverhältnisses. Regulierbare Sprühdüse, Sprühbild: Punktstrahl bis Sprühnebel.
Profi Drucksprüher		Zur Verarbeitung von Reinigungsprodukten. Robuster und langlebiger Drucksprüher 1 l mit einstellbarer Sprühdüse. Sprühbild: Punktstrahl bis Sprühnebel.
Drucksprüher Universal		Zur Verarbeitung von wässrigen Reinigungsprodukten. Großes Füllvolumen von 1,5 l und seitlich angebrachtes Druckablassventil. Bewährter und robuster Handsprüher mit regulierbarem Sprühbild: Rundstrahl bis Sprühnebel.
Schaumsprüher		Zur Verarbeitung von wässrigen Reinigungsprodukten. Großes Füllvolumen von 1,5 l und seitlich angebrachtes Druckablassventil. Die werksmäßig montierte Schaumdüse erzeugt einen stabilen, reinigungsaktiven Schaum.
Hochdrucksprühgerät		Netzunabhängiges Hochdrucksprühgerät 4 l (6bar) in Sonderausfertigung mit Spiralschlauch, Spezialabstellventil und -düse. Zur Verarbeitung von E-Reinigungsprodukten. Beispielsweise zur Verarbeitung von Rivolta S.L.X. 500.
Verlängerung		Verlängerungsschlauch (30 cm) zum Anschluss an den Profi Drucksprüher.
Spray-Boy		Der wiederverwendbare Sprühdosenaufsatz, ermöglicht ein zielgenaues Sprühen/Dosieren und verhindert das Ermüden und Verschmutzen der Finger. (VPE 5 Stk.)



Auslauf- und Fasshähne

Produkt	Ansicht	Beschreibung
Flo-King		Fasshahn „Flo-King“ für 200 l -Metall Spundfässer. Inklusive Adapter mit 2 Zoll-Grobgewinde für 220 kg Kunststoff-Fässer.
Aeroflow Tap 2 Zoll		Auslaufhahn für 220 kg Kunststoff-Fässer mit 2 Zoll-Grobgewinde, einschließlich Spundstopfen.
Aeroflow Tap DIN 51 / DIN 61		DIN 51: Auslaufhahn für 10 Liter Kunststoff-Kanister, Überwurfmutter mit Innengewinde DIN 51. DIN 61: Auslaufhahn für 20 Liter (und ehemals 30 Liter) Kunststoff-Kanister, Überwurfmutter mit Innengewinde DIN 61.
Auslaufadapter		Adapter zum Aufsatz auf den Aeroflow Tap DIN 51 oder DIN 61. Zum einfachen Ausgießen aus dem Kanister und Befüllen von Kleingebinden.

Reinigungspads

Produkt	Ansicht	Beschreibung
Reinigungspads		Scheuervlies. Zur Entfernung hartnäckiger / verharzter Verschmutzungen. Insbesondere geeignet zur Tränkung mit Rivotla Reinigungsprodukten. (VPE 10 Stk.)

Klebstoffpistolen und Mischdüsen

Produkt	Ansicht	Beschreibung
Profi-Kartuschenpistole		Für 290 ml Kartuschen mit ergonomischem Griff und drehbarem Rohr.
Handpistole		Aus einer Metall / Kunststoff Kombination für hochviskose 2-K Klebstoffe. Anwendbar für 50 ml Doppelkartuschen. Eine solide Ausführung erzeugt einen erhöhten Auspressdruck, so dass dickflüssige oder hochviskose Produkte leicht dosierbar sind.
Quadromischer		Der Quadromischer eine 4-fach Mischdüse, welche hervorragend für 2-K Kartuschen (B-System) wie RivoGLUE 2010 EX geeignet ist. Mit den speziellen Wendeln wird eine gleichmäßige und ausgezeichnete Vermischung der Klebstoffe gewährleistet. Die Wabenstruktur ist so konstruiert, dass der Kleber auf kürzestem Weg optimal vermischt wird. Dieser längere Mischweg erhöht die Produktsicherheit. (VPE 10 Stk.)
Statikmischer		Die herkömmliche Mischdüseist ebenfalls für 2-K-Kartuschen mit B-System geeignet und verfügt über getrennte Anschlüsse für beide Komponenten. Der einfache Bajonettverschlusses ermöglicht eine schnelle und verwechslungsfreie Montage. (VPE 10 Stk.)

Elektrische Verarbeitungsgeräte und Zubehör

Produkt	Ansicht	Beschreibung
Hochdruck-Reinigungsgerät SF 23 Pro		Gerät auf fahrbarem Gestell, 230V/50Hz, max. Betriebsdruck 180 bar, komplett ausgestattet mit Sicherheitsspritzausrüstung: - Hochdruck-Handpistole mit Totmannsicherung - biegsames Sprührohr inkl. Flachstrahldüse und Berührungsschutz - Spezial-Hochdruckschlauch, doppelt isoliert, 5 m - Materialvorratsbehälter 5 Liter - Sonderausstattung in AuS-Ausführung erhältlich
Hochdruck-Handpistole mit Totmannsicherung		Standard Handpistole zum Hochdruck-Reinigungsgerät. Mit biegsamem Sprührohr inkl. Flachstrahldüse und Berührungsschutz.
Hochdruck-Handpistole BG-Ausführung		BG-Ausführung mit Totmannsicherung ist ausgestattet mit einem zusätzlichen Handschutzschild (zum Arbeiten unter Spannung).
Flachstrahl- oder Rundstrahldüse mit Berührungsschutz		Ersatz bzw. komplette Düseneinheit mit Berührungsschutz und biegsamem Sprührohr mit Flachstrahldüse oder alternativ mit Rundstrahldüse (zur kraftvollen, punktuellen Reinigung).
Spezial-Hochdruckschlauch, doppelt isoliert, 5 m		Ersatz- bzw. Verlängerungsschlauch zum Hochdruck-Reinigungsgerät SF 23 Plus.
Doppelstutzen 1/4 Zoll		Kupplungsstück zum Verbinden zweier Spezial-Hochdruckschläuche.
Ansaugvorrichtung		Zur direkten Entnahme des Elektroreinigers aus dem Fass, alternativ zum 5 l Oberbehälter.

Elektrische Verarbeitungsgeräte und Zubehör

Produkt	Ansicht	Beschreibung
Nass/Trockensauger		Zur sicheren, schnellen und gründlichen Vorreinigung und Trocknung elektrischer Anlagen.
Ersatzpinsel		1 Ringpinsel in Größe 6.
Satz Pinsel		Je 1 Ringpinsel in Größe 4 und Größe 6.
Ersatzpumpe für ehemalige Reinigungstische (RT 12 + RT 15)		Erhältlich mit Standard- oder Sonderdichtung (Rivolta M.T.X. 60 forte) für den Einsatz unserer KW Reiniger im Reinigungstisch.

Weitere Verarbeitungsgeräte

Produkt	Ansicht	Beschreibung	Adresse
Abschmierzubehör		Anbieter von Zubehör bei der Verarbeitung von Rivolta bzw. CASSIDA Fetten.	MATO GmbH & Co. KG Benzstraße 16-24 63165 Mühlheim/Main T: +49 (0) 6108 906-0 F: +49 (0) 6108 906-120 www.mato.de mato.germany@mato.de
Akku-Fettpresse		Netzunabhängige Verarbeitung von Fetten in der z. B. 400 g Pull-Off-Kartusche und 500 g Schraubkartusche. Inkl. Adapter für die 500 g Schraubkartusche.	Bremer & Leguil GmbH Am Burgacker 30 - 42 47051 Duisburg Tel. +49 (0) 203 99 23-0 Fax +49 (0) 203 2 59 01 www.bremer-leguil.de info@bremer-leguil.de

Produkt	Ansicht	Beschreibung	Adresse
Automatische Schmiersysteme		Schmierstoffspender für die 500 g Schraubkartusche zum Anschluss ans Stromnetz (KPS-24V Version) oder mit einer netzunabhängigen Batterie (KPS-Bat Version).	Meyer GmbH Bertha-Benz-Str. 5 75438 Knittlingen T: +49 (0) 7043 8041 F: +49 (0) 7043/2612 www.meyer-schmiersysteme.de info@meyer-schmiersysteme.de
Aufzugbürste		Aufzugbürste für Schmierstoffgeber. Zur sauberen und effektiven Schmierung von Aufzugschienen.	Bremer & Leguil GmbH Am Burgacker 30 - 42 47051 Duisburg Tel. +49 (0) 203 99 23-0 Fax +49 (0) 203 2 59 01 www.bremer-leguil.de info@bremer-leguil.de
DFP 500 Druckluftfettpresse		Profi-Druckluftpresse zum Absmieren von Maschinen aller Art, z. B. an Nutzfahrzeugen und Baumaschinen. Fette in der 500 g Schraubkartusche können verwendet werden.	Bremer & Leguil GmbH Am Burgacker 30 - 42 47051 Duisburg Tel. +49 (0) 203 99 23-0 Fax +49 (0) 203 2 59 01 www.bremer-leguil.de info@bremer-leguil.de
Fasspumpen und Fassschlüssel		Anbieter von diverssem Labor- und Zubehörbedarf.	Bürkle GmbH Rheinauen 5 79415 Bad Bellingen T: +49 (0) 7635 82795-0 F: +49 (0) 7635 82795-31 www.buerkle.de info@buerkle.de
Reinigungsanlagen		Anbieter von Waschmaschinen für den Einsatz wässriger Rivolta Reinigungsprodukte.	Georg Render GmbH Sölterstraße 31 32107 Bad Salzuflen T: +49 (0) 5208 6595 F: +49 (0) 5208 6570 www.render-gmbh.de info@render-gmbh.de
Schmierstoffgeber		Zur universellen, effektiven und sicheren Schmierung von Maschinen.	Bremer & Leguil GmbH Am Burgacker 30 - 42 47051 Duisburg Tel. +49 (0) 203 99 23-0 Fax +49 (0) 203 2 59 01 www.bremer-leguil.de info@bremer-leguil.de
Ultraschallgeräte		Anbieter von US-Geräten für die Verwendung mit Rivolta Reinigern.	Elma Schmidbauer GmbH Gottlieb-Daimler-Straße 17 78224 Singen T: +49 (0) 7731 882 0 F: +49 (0) 7731 882 266 www.elma-ultrasonic.com info@elma-ultrasonic.com

Zubehör

Herausgeber und Copyright:

Bremer & Leguil GmbH
Am Burgacker 30 - 42
47051 Duisburg, Germany
Amtsgericht Duisburg
HRB 932

Nachdruck, auch auszugsweise, bei Quellenangabe und Zusendung eines Belegexemplars nur nach Absprache mit der Bremer & Leguil GmbH gestattet.

Die in dieser Broschüre enthaltenen Angaben und Daten wurden von uns nach bestem Wissen erstellt und werden laufend überprüft. Sie beruhen u. a. auf Erfahrungen aus zahlreichen Industriebetrieben. Wir geben sie jedoch ohne Verbindlichkeit weiter. Vor jeder Anwendung unserer Produkte sollten Sie diese auf ihre Verwendbarkeit testen und sich unabhängig von der zufriedenstellenden Leistung überzeugen. Wir sind darauf spezialisiert, Produkte für Grenzfälle in tribologischen Systemen gemeinsam mit dem Anwender zu entwickeln. Bremer & Leguil bietet Service und individuelle Beratung. Sprechen Sie uns an.

Produktabbildungen bestehen zum Teil aus Bildkompositionen und entsprechen daher nicht zwangsläufig der Realität. Unsere Produkte werden ständig weiterentwickelt. Wir behalten uns daher das Recht vor, alle technischen Daten in dieser Broschüre jederzeit und ohne Vorankündigung zu ändern.

Bremer & Leguil GmbH

Am Burgacker 30-42 • 47051 Duisburg • Germany
Tel. +49 203 99 23-0 • info@bremer-leguil.de

www.bremer-leguil.de

Mehr Infos:



V2607