

# Zubehör

## Produktübersicht



Werkzeuge und Hilfsmittel  
für die Anwendung  
von Ölen, Fetten und Reinigern





## Inhalt

Fettpressen	4
Klebstoffpistolen und Mischdüse	5
Sprühsysteme	6
Reinigungspads	7
Auslauf- und Fasshähne	7
Druckluft-Spraydosen	8
Elektrische Verarbeitungsgeräte	9
Weitere Verarbeitungsgeräte	10



# Fettpressen und Zubehör

Produkt	Ansicht	Beschreibung
HD-Einhandfettpresse		Kartuschenpresse für die Bedienung mit einer Hand. Kompakte Bauform für z. B. schwer zugängliche Schmierstellen. Zur Verarbeitung von Fetten in der 500 g Schraubkartusche.
HD-Zweihandfettpresse		Standard-Kartuschenpresse. Hoher Schmierdruck bei geringem Kraftaufwand. Zur Verarbeitung von Fetten in der 500 g Schraubkartusche.
VPS-Einhandfettpresse		Kartuschenpresse mit vertikaler Kartuschenposition. Zusätzlich mit Powerswitch-System (variable Fettmenge / variabler Druck). Zur Verarbeitung von Fetten in der 500 g Schraubkartusche.
Hochdruckschlauch		Hochdruckschlauch (30 cm) inkl. Hydraulikgreifkupplung.
Hydraulikgreifkupplung M10x1 für Kegelschmiernippel		Ersatzkupplung, zum Anschluss an den Hochdruckschlauch. Geeignet für Kegelschmiernippel nach DIN 71412 und SAE. (VPE 10 Stk.)
Schiebekupplung mit Verriegelung		Schiebekupplung mit 7-facher Kugelverriegelung, zum Anschluss an den Hochdruckschlauch. Sicherer Halt auf Kegelschmiernippel nach DIN 71412 und SAE, kein Abrutschen der Kupplung vom Schmiernippel.
Schiebekupplung M10x1 für Flachschiernippel		Schiebekupplung inkl. Schnellwechselanschluss. Fertig montiert zum Anschluss an die Hydraulikgreifkupplung.
Adapter für die 370 g Schraubkartusche		Passender Adapter zur jeweiligen HD- oder VPS-Fettpresse. Ausschließlich für Rivolta F.L.G. 2-0 (370 g Schraubkartusche).

Produkt	Ansicht	Beschreibung
Düsenrohr M10x1 mit Spitzmundstück		Gebogenes Spitzmundstück geeignet für Trichterschmiernippel (z. B. zur Spannfutterschmierung) zum direkten Anschluss an die HD-Pressen.
Kartuschenadapter		Adapter (Lube - Adapter; Faltenbalg) zur Aufnahme der 500 g Schraubkartusche.
Schwammaufträger		Zur Verwendung mit der Rivolta 100 g Schmierstoff-Tube; z. B. Rivolta S.K.D. 4002 und Rivolta G.W.F.

# Klebstoffpistolen und Mischdüse

Produkt	Ansicht	Beschreibung
Profi-Kartuschenpistole		Für 290 ml Kartuschen mit ergonomischem Griff und drehbarem Rohr.
Handpistole		Aus einer Metall / Kunststoff Kombination für hochviskose 2-K Klebstoffe. Anwendbar für 50 ml Doppelkartuschen. Eine solide Ausführung erzeugt einen erhöhten Auspressdruck, so dass dickflüssige oder hochviskose Produkte leicht dosierbar sind.
Quadromischer		Durch den Quadromischer für 2-K Klebstoffe mit speziellen Wendeln wird eine gleichmäßige, homogene Vermischung der Klebstoffe gewährleistet. Die Wabenstruktur ist so konstruiert, dass der Klebstoff sauber und sicher gemischt wird. (VPE 10 Stk.)

## Sprühsysteme und Zubehör

Produkt	Ansicht	Beschreibung
Handsprüher Universal		Zur Verarbeitung von Reinigungsprodukten. Bewährter und robuster Handsprüher 0,5 l mit Direkt-Skalierung zum einfachen Einstellen des Mischungsverhältnisses. Regulierbare Sprühdüse, Sprühbild: Punktstrahl bis Sprühnebel.
Profi Drucksprüher		Zur Verarbeitung von Reinigungsprodukten. Robuster und langlebiger Drucksprüher 1 l mit einstellbarer Sprühdüse. Sprühbild: Punktstrahl bis Sprühnebel.
Drucksprüher Universal		Zur Verarbeitung von wässrigen Reinigungsprodukten. Großes Füllvolumen von 1,5 l und seitlich angebrachtes Druckablassventil. Bewährter und robuster Handsprüher mit regulierbarem Sprühbild: Rundstrahl bis Sprühnebel.
Schaumprüher		Zur Verarbeitung von wässrigen Reinigungsprodukten. Großes Füllvolumen von 1,5 l und seitlich angebrachtes Druckablassventil. Die werksmäßig montierte Schaumdüse erzeugt einen stabilen, reinigungsaktiven Schaum.
Hochdrucksprühgerät		Netzunabhängiges Hochdrucksprühgerät 4 l (6bar) in Sonderausfertigung mit Spiralschlauch, Spezialabstellventil und -düse. Zur Verarbeitung von E-Reinigungsprodukten. Beispielsweise zur Verarbeitung von Rivotla S.L.X. 500.
Verlängerung		Verlängerungsschlauch (30 cm) zum Anschluss an den Profi Drucksprüher.
Spray-Boy		Der wiederverwendbare Sprühdosenaufsatz, ermöglicht ein zielgenaues Sprühen/Dosieren und verhindert das Ermüden und Verschmutzen der Finger. (VPE 5 Stk.)

## Reinigungspads

Produkt	Ansicht	Beschreibung
Reinigungspads		Scheuervlies. Zur Entfernung hartnäckiger / verharzter Verschmutzungen. Insbesondere zur Tränkung mit Rivotla Reinigungsprodukten. (VPE 10 Stk.)

## Auslauf- und Fasshähne

Produkt	Ansicht	Beschreibung
Flo-King		Fasshahn „Flo-King“ für 200 l -Metall Spundfässer. Inklusive Adapter mit 2 Zoll-Grobgewinde für 220 kg Kunststoff-Fässer.
Aeroflow Tap 2 Zoll		Auslaufhahn für 220 kg Kunststoff-Fässer mit 2 Zoll-Grobgewinde, einschließlich Spundstopfen.
Aeroflow Tap DIN 51 / DIN 61		DIN 51: Auslaufhahn für 10 Liter Kunststoff-Kanister, Überwurfmutter mit Innengewinde DIN 51. DIN 61: Auslaufhahn für 20 Liter (und ehemals 30 Liter) Kunststoff-Kanister, Überwurfmutter mit Innengewinde DIN 61.
Auslaufadapter		Adapter zum Aufsatz auf den Aeroflow Tap DIN 51 oder DIN 61. Zum einfachen Ausgießen aus dem Kanister und Befüllen von Kleingebinden.

## Druckluft-Spraydosen

Produkt	Ansicht	Beschreibung
Wiederbefüllbare Spraydosen		Erhältlich in zwei Varianten. Ausführung Rot für Reinigungsprodukte oder Ausführung Grün für Öle. Beide werden mit einer kompletten Sprühgarnitur ausgeliefert (1 Ventil, 2 Sprühköpfe, 2 Sprühhörchen).
Air-Tankstelle		Mit Anschlussschlauch und Druckluft-Schnellkupplung, selbstschließend.
Befülladapter zur Airtankstelle		Selbstschließender Befülladapter, passend zur Druckluftschnellkupplung.
Ersatz-Sprühgarnitur		Sprühgarnitur Ausführung „Rot“ (Reiniger) 1 Ventil, 2 Sprühköpfe (weiß), 2 Sprühhörchen.  Sprühgarnitur Ausführung „Grün“ (Öle) 1 Ventil, 2 Sprühköpfe (schwarz), 2 Sprühhörchen.

## Elektrische Verarbeitungsgeräte und Zubehör

Produkt	Ansicht	Beschreibung
Hochdruck-Reinigungsgerät SF 23 Pro		Gerät auf fahrbarem Gestell, 230V/50Hz, max. Betriebsdruck 180 bar, komplett ausgestattet mit Sicherheitsspritzrüstung: - Hochdruck-Handpistole mit Totmannsicherung - biegsames Sprührohr inkl. Flachstrahldüse und Berührungsschutz - Spezial-Hochdruckschlauch, doppelt isoliert, 5 m - Materialvorratsbehälter 5 Liter - Sonderausstattung in AuS-Ausführung erhältlich
Hochdruck-Handpistole mit Totmannsicherung		Standard Handpistole zum Hochdruck-Reinigungsgerät. Mit biegsamen Sprührohr inkl. Flachstrahldüse und Berührungsschutz.
Hochdruck-Handpistole BG-Ausführung		BG-Ausführung mit Totmannsicherung ist ausgestattet mit einem zusätzlichen Handschutzschild (zum Arbeiten unter Spannung).
Flachstrahl- oder Rundstrahldüse mit Berührungsschutz		Ersatz bzw. komplette Düseneinheit mit Berührungsschutz und biegsamen Sprührohr mit Flachstrahldüse oder alternativ mit Rundstrahldüse (zur kraftvollen, punktuellen Reinigung).
Spezial-Hochdruckschlauch, doppelt isoliert, 5 m		Ersatz- bzw. Verlängerungsschlauch zum Hochdruck-Reinigungsgerät SF 23 Plus.
Doppelstutzen 1/4 Zoll		Kupplungsstück zum Verbinden zweier Spezial-Hochdruckschläuche.
Ansaugvorrichtung		Zur direkten Entnahme des Elektroreinigers aus dem Fass, alternativ zum 5 l Oberbehälter.



## Elektrische Verarbeitungsgeräte und Zubehör

Produkt	Ansicht	Beschreibung
Nass/Trockensauger		Zur sicheren, schnellen und gründlichen Vorreinigung und Trocknung elektrischer Anlagen.
Ersatzpinsel		1 Ringpinsel in Größe 6.
Satz Pinsel		Je 1 Ringpinsel in Größe 4 und Größe 6.
Ersatzpumpe für RT 12 + RT 15		Erhältlich mit Standarddichtung oder verstärkter für unser Produkt Rivotla M.T.X. 60 forte.

## Weitere Verarbeitungsgeräte

Produkt	Ansicht	Beschreibung	Adresse
Abschmierzubehör		Anbieter von Zubehör bei der Verarbeitung von Rivotla bzw. CASSIDA Fetten.	MATO GmbH & Co. KG Benzstraße 16-24 63165 Mülheim/Main T: +49 (0) 6108 906-0 F: +49 (0) 6108 906-120 www.mato.de mato.germany@mato.de
Akku-Fettpresse		Netzunabhängige Verarbeitung von Fetten in der z. B. 400 g Pull-Off-Kartusche und 500 g Schraubkartusche. Inkl. Adapter für die 500 g Schraubkartusche.	Bremer & Leguil GmbH Am Burgacker 30 - 42 47051 Duisburg Tel. +49 (0) 203 99 23-0 Fax +49 (0) 203 2 59 01 www.bremer-leguil.de info@bremer-leguil.de

Produkt	Ansicht	Beschreibung	Adresse
Automatische Schmier-systeme		Schmierstoffspender für die 500 g Schraubkartusche zum Anschluss ans Stromnetz (KPS-24V Version) oder mit einer netzunabhängigen Batterie (KPS-Bat Version).	Meyer GmbH Bertha-Benz-Str. 5 75438 Knittlingen T: +49 (0) 7043 8041 F: +49 (0) 7043/2612 www.meyer-schmier-systeme.de info@meyer-schmier-systeme.de
Aufzugbürste		Aufzugbürste für Schmierstoffgeber. Zur sauberen und effektiven Schmierung von Aufzugschienen.	Bremer & Leguil GmbH Am Burgacker 30 - 42 47051 Duisburg Tel. +49 (0) 203 99 23-0 Fax +49 (0) 203 2 59 01 www.bremer-leguil.de info@bremer-leguil.de
DFP 500 Druckluftfettpresse		Profi-Druckluftpresse zum Abschmieren von Maschinen aller Art, z. B. an Nutzfahrzeugen und Baumaschinen. Fette in der 500 g Schraubkartusche können verwendet werden.	Bremer & Leguil GmbH Am Burgacker 30 - 42 47051 Duisburg Tel. +49 (0) 203 99 23-0 Fax +49 (0) 203 2 59 01 www.bremer-leguil.de info@bremer-leguil.de
Dosiersysteme		Anbieter von Dosiersystemen für die Verwendung bei wässrigen Rivotla Reinigungsprodukten.	ABC-Dosiertchnik e.K. Wöllsteiner Str. 8 55286 Bad Kreuznach T: +49 (0) 671 79 46 78 80 F: +49 (0) 671/79 46 78 82 www.abc-dosiertchnik.de info@abc-dosiertchnik.de
Fasspumpen und Fassschlüssel		Anbieter von diverssem Labor- und Zubehörbedarf.	Bürkle GmbH Rheinauen 5 79415 Bad Bellingen T: +49 (0) 7635 82795-0 F: +49 (0) 7635 82795-31 www.buerkle.de info@buerkle.de
Reinigungsanlagen		Anbieter von Waschmaschinen für den Einsatz wässriger Rivotla Reinigungsprodukte.	Georg Render GmbH Sölterstraße 31 32107 Bad Salzuflen T: +49 (0) 5208 6595 F: +49 (0) 5208 6570 www.render-gmbh.de info@render-gmbh.de
Schmierstoffgeber		Zur universellen, effektiven und sicheren Schmierung von Maschinen.	Bremer & Leguil GmbH Am Burgacker 30 - 42 47051 Duisburg Tel. +49 (0) 203 99 23-0 Fax +49 (0) 203 2 59 01 www.bremer-leguil.de info@bremer-leguil.de
Ultraschallgeräte		Anbieter von US-Geräten für die Verwendung mit Rivotla Reinigern.	Elma Schmidbauer GmbH Gottlieb-Daimler-Straße 17 78224 Singen T: +49 (0) 7731 882 0 F: +49 (0) 7731 882 266 www.elma-ultrasonic.com info@elma-ultrasonic.com

# Zubehör

## Interessiert?

Dann sprechen Sie uns an! Unsere Mitarbeiter beraten Sie gerne.  
Weitere Informationen zu unseren Produkten und unseren Standards  
in Qualität und Produktion finden Sie auf unserer Internetseite

[www.bremer-leguil.de](http://www.bremer-leguil.de)

Nachdruck, auch auszugsweise, bei Quellenangabe und Zusendung eines Belegexemplars nur nach Absprache mit der Bremer & Leguil GmbH gestattet.

Die in dieser Broschüre enthaltenen Angaben und Daten wurden von uns nach bestem Wissen erstellt und werden laufend überprüft. Sie beruhen u. a. auf Erfahrungen aus zahlreichen Industriebetrieben. Wir geben sie jedoch ohne Verbindlichkeit weiter. Vor jeder Anwendung unserer Produkte sollten Sie diese auf ihre Verwendbarkeit testen und sich unabhängig von der zufriedenstellenden Leistung überzeugen. Wir sind darauf spezialisiert, Produkte für Grenzfälle in tribologischen Systemen gemeinsam mit dem

Anwender zu entwickeln. Bremer & Leguil bietet Service und individuelle Beratung. Sprechen Sie uns an.

Produktabbildungen bestehen zum Teil aus Bildkompositionen und entsprechen daher nicht zwangsläufig der Realität.

Unsere Produkte werden ständig weiterentwickelt. Wir behalten uns daher das Recht vor, alle technischen Daten in dieser Broschüre jederzeit und ohne Vorankündigung zu ändern.

Qualitätsmarken aus einer Hand:

**Rivolta**

**CASSIDA**

**RivoGLUE**

**VITROLIS**

**antidot.**