

Wir setzen neue Maßstäbe für Qualität!

Unternehmenspräsentation 2025

Stand: März 2025

Rivolta

CASSIDA

VITROLIS

RivoGLUE


antidot.

Inhalt

Wer wir sind	3
Produkte	5
Starke Marken	9
Zahlen und Fakten	18
Was uns ausmacht	21
Was uns unterscheidet	23
Beratung vor Ort	24
Inhouse Kompetenz	26
Verbundenes Know-how	27
Unsere Mission	28
Unsere Grundsätze	29
Unsere Werte	30

Wer wir sind

Unsere Geschichte & Zugehörigkeit



Wer wir sind

Unser Unternehmen



Produktqualität

Wir stehen für bestmögliche Produktqualität unter Beachtung aller Aspekte des Arbeits-, Umwelt- und Gesundheitsschutzes.



Zertifikat

Unsere mehrfach zertifizierten Marken „Rivolta“ und „CASSIDA“ werden in Deutschland produziert und von fachkundigem Personal nur direkt an die Industrie vertrieben.



Produkte

Schmierstoffe

Schmierstoffe für

- Getriebe
- Hydrauliken
- Wälz- und Gleitlager
- Verdichter
- Umweltsensible Bereiche
- Lebensmittel-, Getränke-, Pharma- und Futtermittelproduktion (NSF-Gelistet)



Produkte

Reiniger

Reiniger für

- Oberflächen
- Waschmaschinen
- Elektronassreinigung (AuS)
- Spezielle Anwendungsfälle
- Lebensmittel-, Getränke-, Pharma- und Futtermittelproduktion (NSF-registriert)



Produkte

Korrosionsschutz

Korrosionsschutz

- Temporäre Konservierung
- Langzeitkonservierung
- Freibewitterung
- Seetransport
- Schnelle Entfernbareit



Produkte

Instandhaltung

Instandhaltung

- Schnellreiniger
- Montagepasten
- Gleitlacke
- Silikonöle
- Schneideöle



Produkte

Kleb- und Dichtstoffe

Klebstoffe

- Sekundenkleber
- 2-K
- 1-K MS Polymer
- Dichtband

Dichtstoffe

- Gewindedichtung
- Schraubensicherung
- Flächendichtung
- Fügeverbindung



Starke Marken

Unsere Vielfalt



Rivolta

Eine Marke, die seit Jahrzehnten für **Zuverlässigkeit, Arbeitssicherheit und Umweltschutz** bei der industriellen **Instandhaltung und Produktion** steht.



VITROLIS

Eine Marke, die rein für die Produktion von **Flach- und Behälterglas** ausgerichtet ist.

CASSIDA



Eine Marke, die rein auf **lebensmitteltechnische Hochleistungsschmierstoffe** im globalen Vertrieb ausgerichtet ist.

antidot.



Eine Marke für **Werkstätten, Handel** und **Endverbraucher** zur Reinigung und Pflege von **Fahrrädern**.

RivoGLUE



Eine Marke für das neue Sortiment **Kleb- und Dichtstoffe**.

Starke Marken

Unsere Vielfalt

Rivolta®

- Elektroreinigung
- Korrosionsschutz
- Schmierung & Oberflächenreinigung in der Lebensmittel-, Pharma- und Futtermittelindustrie
- Schmierung Allgemein
- Schmierung in umweltsensiblen Bereichen
- Oberflächenreinigung
- Wartung- und Instandhaltung



Eine Marke,
die seit Jahrzehnten
für Zuverlässigkeit,
Arbeitssicherheit und
Umweltschutz bei der
industriellen Instandhaltung
und Produktion steht.



Starke Marken

Unsere Vielfalt

CASSIDA

- Kettenöle
- Kompressorenöle
- Direktkontakt und Wärmeübertragung
- Getriebeöle
- Hydrauliköle
- Instandhaltung und Wartung
- Vakuumpumpenöle
- Fette für verschiedene Belastungen
- FM Sortiment



Eine Marke, die rein auf lebensmitteltechnische Hochleistungsschmierstoffe im globalen Vertrieb ausgerichtet ist.

Starke Marken

Unsere Vielfalt

VITROLIS

- IS-Maschinenöle
- Formen-, Rinnen- und Scherenschmiermittel
- Trennmittel
- Kettenöle
- Pre-Coatings
- Kaltendvergütung
- Schneid-Fluids
- Bohrfluids



Eine Marke,
rein für die Behälter- und
Flachglasindustrie.
Hochspezialisierte Produkte
bieten größtmögliche
Zuverlässigkeit während der
Produktionsprozesse.

Starke Marken


Unsere Vielfalt

RivoGLUE

- Sekundenkleber
- 2-K
- 1-K MS Polymer
- Dichtband
- Gewindedichtung
- Schraubensicherung
- Flächendichtung
- Fügeverbindung



Die neueste Marke im Sortiment bietet ein umfangreiches Programm an Kleb- und Dichtstoffen für die Industrie.



Starke Marken

Unsere Vielfalt

antidot.

- Kettenöle
- Bike Reiniger
- Kettenreiniger
- Reinigungstücher
- Montagepasten




Eine nachhaltige Marke, basierend auf rein biologisch abbaubaren Produkten für Händler und Endverbraucher im Fahrradbereich.



Zahlen und Fakten


Umsatzentwicklung in Mio. €



Zahlen und Fakten

Produktgruppenverteilung bezogen auf Umsatz 2024

ANTEILE IN %



Zahlen und Fakten

Kundenstamm und Referenzen



Top Ten

- BASF
- Daimler
- Ardagh Group
- Cheung Hing Lifting
- GEA
- Kion (Still + Linde)
- KIC Krones
- RWE
- SEW
- Bosch



Insgesamt über
15.000 Kunden

90% Inland



Referenzen



Was uns ausmacht

Wir stehen für



**Konzentration
auf den Kunden**



**Produktionsqualität
& Know-how**



**Partnerschaft auf
Augenhöhe**



**Optimaler
Service**


Was uns ausmacht

Belieferung innerhalb kürzester Zeit



Der Aufträge ...

... werden zum Wunschtermin des Kunden an den Spediteur übergeben.



Aller Waren ...

... sind bundesweit innerhalb von 5 Werktagen beim Kunden.

Was uns unterscheidet

Zertifizierungen



DIN ISO 50001:
2018

DIN ISO 14001:
2015

DIN ISO 9001:
2015



Koscher
Zertifizierung

DIN ISO 21469
Certified



Halal
Zertifizierung

Beratung vor Ort

Persönlich und kompetent

Als Kunde können Sie sich auf die kompetente Beratung des Außendienstes vor Ort verlassen!

➤ Wir besuchen Sie gerne, um Ihnen unsere Produkte vorzustellen und um auf Ihre Fragen eingehen zu können.

➤ In Zusammenarbeit mit Ihnen entwickeln wir gerne individuelle Konzepte, die exakt auf Ihre Anforderungen passen.

Global vernetzt

Europa

Belgien

FUCHS LUBRICANTS BENELUX NV/SA
DTAE Bvba

Dänemark

FUCHS LUBRICANTS SWEDEN AB
Natorp Industri ApS

Estland

Nescotech AS

Finnland

FUCHS LUBRICANTS SWEDEN AB

Frankreich

FUCHS LUBRIFIANT FRANCE S.A.

Italien

FUCHS LUBRIFICANTI S.P.A.

Griechenland

FUCHS HELLAS S.A.

Lithauen

Nescotech AS

Niederlande

Relutech B.V.

Norwegen

FUCHS LUBRICANTS SWEDEN AB

Österreich

FUCHS AUSTRIA SCHMIERSTOFFE GmbH
WNS e.U.

Polen

FUCHS OIL CORPORATION (PL) SP Z.O.O.

Schweden

FUCHS LUBRICANTS SWEDEN AB

Slowakei

Gleitmo Technik AB
FUCHS OIL CORP. (SK), spol. s r. o.

Slowenien

FUCHS MAZIVA LSL D.O.O.

Spanien

FUCHS LUBRICANTS S.A.U.

Tschechien

FUCHS OIL CORP. (CZ) spol. s r.o.

Ungarn & Rumänien

PION Ipari szaktanácsadó Kft.

Weltweit

Australien, Vietnam, Philippinen

FUCHS LUBRICANTS (AUSTRALASIA) PTY LTD

China

FUCHS LUBRICANTS (CHINA) LTD.

CN, HK, SGP, KOR, TWN,

Cheung Hing Lifting Components Ltd.

MAC, IDN, MYS

Israel

A.M. Maintenance Ltd.

Japan

FUCHS JAPAN Ltd.

Saudi-Arabien

ALHAMRANI - FUCHS PETROLEUM P.O.

UAE & Dubai

FUCHS OIL MIDDLE EAST LTD.

USA

FUCHS LUBRICANTS CO.

Inhouse Kompetenz

Spezialisten bei Anfragen

Kompetente Antworten erhalten Sie durch unsere Mitarbeiter im Haus bei telefonischen oder schriftlichen Anfragen.

- 11 speziell ausgebildete Mitarbeiter stehen Ihnen bei Anwendungstechnischen Fragen zur Verfügung,
- sowie 8 Mitarbeiter im Bereich Forschung, Technik und Gefahrstoffmanagement.

Technische Information		
Artikelnr.	Produkt	Abbildung
A.C.A. 1
A.C.A. 2
A.C.A. 3
A.C.A. 4
A.C.A. 5
A.C.A. 6
A.C.A. 7
A.C.A. 8
A.C.A. 9
A.C.A. 10
A.C.A. 11
A.C.A. 12
A.C.A. 13
A.C.A. 14
A.C.A. 15
A.C.A. 16
A.C.A. 17
A.C.A. 18
A.C.A. 19
A.C.A. 20

Muster- Betriebsanweisung	
Gefahrstoffbezeichnung	
Basis A 1, B, C	
Gefahrenhinweise GHS 05: Gefahr für die Gesundheit GHS 09: Umweltschädlich	
Sicherheitsmaßnahmen S2: Bei Freisetzung in die Umwelt: Freisetzung vermeiden / vermeiden S6: Vermeidung von Freisetzung in die Umwelt S9: Abfallabgabe in einer dafür vorgesehenen Sammelstelle S11: Persönliche Schutzausrüstung S12: Freisetzung in die Luft vermeiden S13: Freisetzung in Gewässer vermeiden S14: Freisetzung auf dem Land vermeiden S15: Freisetzung auf dem Wasser vermeiden S16: Freisetzung in die Luft vermeiden S17: Freisetzung in Gewässer vermeiden S18: Freisetzung in die Luft vermeiden S19: Freisetzung in Gewässer vermeiden S20: Freisetzung in die Luft vermeiden S21: Freisetzung in Gewässer vermeiden S22: Freisetzung in die Luft vermeiden S23: Freisetzung in Gewässer vermeiden S24: Freisetzung in die Luft vermeiden S25: Freisetzung in Gewässer vermeiden S26: Freisetzung in die Luft vermeiden S27: Freisetzung in Gewässer vermeiden S28: Freisetzung in die Luft vermeiden S29: Freisetzung in Gewässer vermeiden S30: Freisetzung in die Luft vermeiden S31: Freisetzung in Gewässer vermeiden S32: Freisetzung in die Luft vermeiden S33: Freisetzung in Gewässer vermeiden S34: Freisetzung in die Luft vermeiden S35: Freisetzung in Gewässer vermeiden S36: Freisetzung in die Luft vermeiden S37: Freisetzung in Gewässer vermeiden S38: Freisetzung in die Luft vermeiden S39: Freisetzung in Gewässer vermeiden S40: Freisetzung in die Luft vermeiden S41: Freisetzung in Gewässer vermeiden S42: Freisetzung in die Luft vermeiden S43: Freisetzung in Gewässer vermeiden S44: Freisetzung in die Luft vermeiden S45: Freisetzung in Gewässer vermeiden S46: Freisetzung in die Luft vermeiden S47: Freisetzung in Gewässer vermeiden S48: Freisetzung in die Luft vermeiden S49: Freisetzung in Gewässer vermeiden S50: Freisetzung in die Luft vermeiden S51: Freisetzung in Gewässer vermeiden S52: Freisetzung in die Luft vermeiden S53: Freisetzung in Gewässer vermeiden S54: Freisetzung in die Luft vermeiden S55: Freisetzung in Gewässer vermeiden S56: Freisetzung in die Luft vermeiden S57: Freisetzung in Gewässer vermeiden S58: Freisetzung in die Luft vermeiden S59: Freisetzung in Gewässer vermeiden S60: Freisetzung in die Luft vermeiden S61: Freisetzung in Gewässer vermeiden S62: Freisetzung in die Luft vermeiden S63: Freisetzung in Gewässer vermeiden S64: Freisetzung in die Luft vermeiden S65: Freisetzung in Gewässer vermeiden S66: Freisetzung in die Luft vermeiden S67: Freisetzung in Gewässer vermeiden S68: Freisetzung in die Luft vermeiden S69: Freisetzung in Gewässer vermeiden S70: Freisetzung in die Luft vermeiden S71: Freisetzung in Gewässer vermeiden S72: Freisetzung in die Luft vermeiden S73: Freisetzung in Gewässer vermeiden S74: Freisetzung in die Luft vermeiden S75: Freisetzung in Gewässer vermeiden S76: Freisetzung in die Luft vermeiden S77: Freisetzung in Gewässer vermeiden S78: Freisetzung in die Luft vermeiden S79: Freisetzung in Gewässer vermeiden S80: Freisetzung in die Luft vermeiden S81: Freisetzung in Gewässer vermeiden S82: Freisetzung in die Luft vermeiden S83: Freisetzung in Gewässer vermeiden S84: Freisetzung in die Luft vermeiden S85: Freisetzung in Gewässer vermeiden S86: Freisetzung in die Luft vermeiden S87: Freisetzung in Gewässer vermeiden S88: Freisetzung in die Luft vermeiden S89: Freisetzung in Gewässer vermeiden S90: Freisetzung in die Luft vermeiden S91: Freisetzung in Gewässer vermeiden S92: Freisetzung in die Luft vermeiden S93: Freisetzung in Gewässer vermeiden S94: Freisetzung in die Luft vermeiden S95: Freisetzung in Gewässer vermeiden S96: Freisetzung in die Luft vermeiden S97: Freisetzung in Gewässer vermeiden S98: Freisetzung in die Luft vermeiden S99: Freisetzung in Gewässer vermeiden S100: Freisetzung in die Luft vermeiden S101: Freisetzung in Gewässer vermeiden	

Thyssen Aufzüge Hamburg
Thyssen Hochleistungskettenrolle
T 100
Art.-Nr.: 8810100003
Thyssen Aufzüge Hamburg GmbH
Kloppschloßstraße 14 • 20113 Hamburg
Telefon: (040) 23 17 001 • Telefax: (040) 23 17 602

Schnellreinigungsgerät
- Selbstreinigung
STILL
Art.-Nr.: 8810100003
Thyssen Aufzüge Hamburg GmbH
Kloppschloßstraße 14 • 20113 Hamburg
Telefon: (040) 23 17 001 • Telefax: (040) 23 17 602


Wir bieten mehr ...

Rundum Servicepaket

- Anwendungsdiagramme
- Gefahrstoffsubstitution
- Musterbetriebsanweisungen
- Produktentwicklung
- Wartungsprogramme
- Private Label
- Seminare

Verbundenes Know-how

Unsere Partnerunternehmen



Unsere Mission

Werte erhalten und neue Werte schaffen

Mit einem qualitativ hochwertigen Produktsortiment und einer überdurchschnittlichen Beratung vor Ort schaffen wir für unsere Kunden:

- Reibungslose Produktionsabläufe
- Verlängerte Maschinenlebenszyklen
- Umsetzung einer zustandsorientierten Instandhaltung
- Reduzierung von Störungen
- Optimierung des Betriebsgewinns

Wir sind da,
wo unsere
Kunden uns
brauchen,
und zwar
persönlich!

Unsere Grundsätze



Unsere Werte

Bremer & Leguil steht hinter den Werten des Konzerns

› VERTRAUEN

Vertrauen ist die Basis unseres Selbstverständnisses.

› WERTE SCHAFFEN

Wir liefern unseren Kunden führende Technologie und besten Service.

Wir identifizieren und schaffen Mehrwert.

Wir schaffen Raum für Innovationen und neue Wege.

Wir handeln als Unternehmen im Unternehmen.

Wir übertragen unseren Mitarbeitern Verantwortung und nehmen sie beim Wort.

› INTEGRITÄT

Wir glauben an moralische Werte und befolgen unseren Verhaltenscodex.

› RESPEKT

Wir stehen zu unserer Verantwortung gegenüber den verschiedenen Interessensgruppen, der Gesellschaft und der Umwelt.

Wir zeigen Wertschätzung und Anerkennung.

Wir sind fair zu unseren Partnern und Mitarbeitern.

Wir fördern eine offene Diskussionskultur.

› VERLÄSSLICHKEIT

Wir stehen zu unserem Wort.

Wir bekennen uns zur Technologieführerschaft.

Wir wollen unsere Erfolgsgeschichte fortschreiben.

Wir handeln entschlossen und transparent.



Weitere Informationen zu uns und weiteren Branchen finden Sie auf unserer Webseite www.bremer-leguil.de

Besuchen Sie uns auf unseren Social Media Kanälen.



Impressum

Bremer & Leguil GmbH

Am Burgacker 30 - 42 • 47051 Duisburg • Germany
Tel. +49 (0) 203 99 23-0 • Fax +49 (0) 203 2 59 01
www.bremer-leguil.de

© Copyright Bremer & Leguil 2025 Alle Rechte vorbehalten.
Unsere Datenschutzerklärung finden Sie online unter
www.bremer-leguil.de/de/datenschutz.php